

FLOTT

Ваш партнер, когда речь идет о чистке.

Идеальное оборудование для мойки
и чистки всех видов клубнеплодов



Качество
«Сделано в Германии»



16 K

18 K

20 K

25 K

FLOTT 16K-25K

Машины для мойки и чистки овощей

Обшивка корпуса из высококачественной нержавеющей стали, схема защиты людей, защита от повторного запуска, трехфазный электродвигатель 400 В, защита двигателя, клиноременный привод, регулировочный клапан для экономии воды, автоматика для регулирования времени очистки с бережной выгрузкой.

Вода, необходимая для процесса очистки, всасывается. Благодаря этому обеспечивается тщательная мойка овощей, образуется мягкая водяная подушка и экономится вода. Кроме того, очистка получается очень бережной, так как клубнеплоды не подвергаются толчкам и ударам. Процесс очистки осуществляется на дне, а также сбоку чистящей системы.

Бережная выгрузка осуществляется посредством медленного повторного запуска машины. Чистку запаса овощей можно выполнять в течение 24 часов и более, не беспокоясь об изменении цвета.

Абсолютная безопасность благодаря наличию схемы защиты людей



- Автоматический останов машины при открывании загрузочной крышки, верхней крышки корпуса или разгрузочной заслонки
- Защита от повторного включения при отключении электропитания



FLOTT

Ножевая система чистки с двумя лезвиями SUPER

С отдельными ножами с электролитической заточкой. Двустороннее использование ножей за счет правого и левого хода. Направление вращения переключается с помощью штекера с герметическим контактом. Разница между очищенными вручную и обработанными машиной клубнеплодами практически незаметна. Отходы минимальны. Ножи расположены таким образом, что клубнеплоды благодаря своей круглой или овальной форме подаются в зазор между ножами на толщину кожуры. Камни и другие посторонние предметы проскальзывают мимо тыльной стороны ножа.



FLOTT

Карборундовая система чистки

Чистящее устройство с фрикционным покрытием работает очень быстро и экономично. Оно подходит не только для картофеля, но и для всех остальных клубнеплодов, таких как кольраби, сельдерей, свекла и т. д.

Тип машины	16 K	18 K	20 K	25 K
Объем загрузки кг	6	10	15	25–35
Производительность в кг сырья/ч до	150	280	400	800
Номинальная мощность кВт	0,25	0,37	0,55	1,5
Подключение воды, номинальный диаметр	15	15	20	25
Глубина мм	372	530	600	735
Ширина мм	435	555	650	750
Высота мм	855	930	950	1195



ZS 3

ZS 10

ZS 25

FLOTT ZS 3-ZS 25

Машины для чистки лука и чеснока

Обшивка корпуса из высококачественной нержавеющей стали, схема защиты людей, защита от повторного запуска, трехфазный электродвигатель 400 В, защита двигателя, клиноременный привод, автоматический выталкиватель кожеры, регулировочный клапан для экономии воды, автоматика для регулирования времени очистки с бережной выгрузкой.

Процесс чистки осуществляется на дне, а также сбоку системы чистки и обеспечивает быструю и бережную чистку без толчков и ударов. Бережная выгрузка осуществляется посредством медленного повторного запуска машины.



FLOTT

Карборундовая система чистки

с разными покрытиями для чистки следующих клубнеплодов:

1. Лук
2. Чеснок
3. Картофель, морковь и другие клубнеплоды

Абсолютная безопасность благодаря наличию схемы защиты людей



- Автоматический останов машины при открывании загрузочной крышки, верхней крышки корпуса или разгрузочной заслонки
- Защита от повторного включения при отключении электропитания

Тип машины

	ZS3	ZS10	ZS25
Объем загрузки кг — лук / чеснок / картофель, морковь и т. д.	4 / 3 / 5	12 / 10 / 15	25 / 20 / 30
Производительность в кг сырья/ч — лук / чеснок / картофель, морковь и т. д.	100 / 90 / 130	300 / 250 / 400	600 / 500 / 800
Номинальная мощность кВт	0,25	0,55	1,50
Подключение воды, номинальный диаметр	15	20	25
Глубина мм	378	600	735
Ширина мм	560	770	900
Высота мм	855	950	1195



35 Настольное устройство



35 Напольное устройство



50 Напольное устройство

MINI-FLOTT 35-50

Машины для мойки и чистки овощей

Обшивка корпуса из высококачественной нержавеющей стали, схема защиты людей, защита от повторного запуска, трехфазный электродвигатель 400 В или двигатель переменного тока 230 В, регулировочный клапан для экономии воды, автоматика для регулирования времени очистки с бережной выгрузкой.

Вода, необходимая для процесса очистки, всасывается. Благодаря этому обеспечивается тщательная мойка овощей, образуется мягкая водяная подушка и экономится вода. Кроме того, очистка получается очень бережной, так как клубнеплоды не подвергаются толчкам и ударам. Процесс очистки осуществляется на дне, а также сбоку чистящей системы.

Бережная выгрузка осуществляется посредством медленного повторного запуска машины. Чистку запаса овощей можно выполнять в течение 24 часов и более, не беспокоясь об изменении цвета.



MINI-FLOTT

Чистящий ножевой диск с двумя лезвиями

Двустороннее использование за счет правого и левого хода. Ножи расположены таким образом, что клубнеплоды благодаря своей круглой или овальной форме подаются в зазор между ножами на толщину кожуры, как при чистке вручную.



MINI-FLOTT

Карборундовый чистящий диск

Чистящий диск с фрикционным покрытием, для быстрой и экономичной чистки.



Абсолютная безопасность благодаря наличию схемы защиты людей

- Автоматический останов машины при открывании загрузочной крышки, верхней крышки корпуса или разгрузочной заслонки
- Защита от повторного включения при отключении электропитания

Технические характеристики


Тип машины	35	50
Объем загрузки кг	4	5
Производительность в кг сырья/ч до	80	120
Номинальная мощность кВт / номинальная мощность кВт (трехфазный переменный ток 400 В)	0,18 / 0,12	0,18 / 0,12
Подключение воды, номинальный диаметр	15	15
Глубина мм	450	450
Ширина мм	410	410
Высота мм — настольное устройство (400 В) / напольное устройство	500 / 610	520 / 730



VAP 25 K

FLOTT VAP 25 K

Полностью автоматическая установка
для мойки и чистки овощей



Стол для дополнительной очистки

VAP 25 K

Ленточный транспортер

Обшивка корпуса из высококачественной нержавеющей стали, трехфазный электродвигатель 400 В.

Вода, необходимая для процесса чистки, всасывается. Благодаря этому обеспечивается тщательная мойка овощей, образуется мягкая водяная подушка и экономится вода. Кроме того, чистка получается очень бережной, так как клубнеплоды не подвергаются толчкам и ударам. Процесс чистки осуществляется на дне, а также сбоку чистящей системы.

Автоматическая система управления при помощи схемы программного управления для:

- загрузки;
- процесса мойки и чистки;
- выгрузки очищенных клубнеплодов и слива грязной воды;
- электромагнитного клапана для сокращения расхода воды.

Тип машины

VAP 25 K

Объем загрузки кг	30–35
Производительность в кг сырья/ч до	800–1000
Номинальная мощность кВт	1,5
Подключение воды, номинальный диаметр	25
Глубина мм	1050
Ширина мм	850
Высота мм	1220

Мы разрабатываем комплексные установки для чистки по индивидуальным запросам клиентов. Обращайтесь к нам, мы всегда готовы помочь вам.

Что отличает нас и наши машины



Прочная конструкция из нержавеющей стали



Полная безопасность благодаря системе защиты оператора

Автоматическая остановка машины при открытии загрузочной крышки, верхней крышки корпуса или разгрузочного клапана + защита от повторного запуска после отключения питания.



Автоматическое время очистки

Установите необходимое время для процесса очистки и мытья, машина автоматически останавливается после его истечения.



Щадящий способ очистки

Вода, необходимая для очистки, аккумулируется. Это обеспечивает тщательное мытьё овощей, формирование мягкой водяной подушки и экономию воды. Корнеплоды не подвергаются ударам или сильным механическим воздействиям.



Щадящая разгрузка

Щадящая разгрузка осуществляется за счёт плавного повторного запуска машины. Без изменения цвета можно без опасений очищать запас овощей на 24 часа и более.



Многофункциональное использование

Благодаря различным сменным насадкам для очистки машины могут использоваться для разных целей.



Защита от воды (IP67)

Сертификация IP67 означает, что устройство является пыленепроницаемым и защищено от временного погружения в воду на глубину до 1 метра на срок до 30 минут.



Сертифицировано

Соответствие международным стандартам безопасности и качества подтверждается сертификацией CE и EAC, а безопасность продукции проверена DGUV.



Индивидуальные решения

Высокая гибкость при адаптации к индивидуальным требованиям.



Сервис

Комплексное послепродажное обслуживание, дистанционная техническая поддержка и экспресс-доставка запасных частей.



Устойчивое развитие

Разработка ресурсосберегающих компонентов и энергоэффективных машин.



Экологичная упаковка

Переработка и предотвращение образования отходов на основе современной экономики замкнутого цикла вносят важный вклад в защиту климата. Мы также с полной убежденностью принимаем в этом участие и регулярно подтверждаем это соответствующей сертификацией.



Более 125 лет опыта

С опытом более 125 лет мы производим наши машины с любовью к деталям.



Качество и точность — Made in Germany

Полный производственный цикл в Германии — от исходного материала до окончательной сборки — обеспечивает высочайшие стандарты качества. Благодаря использованию высококачественных материалов наши машины отличаются прочностью и долговечностью.



Ваш партнер, когда речь идет о чистке.



Дополнительные принадлежности

Моечные блоки без чистки

16K-25K, ZS3-ZS25 и VAP 25K



Моечный блок
без щеток



Моечный блок
с четырьмя щетками



Моечный блок
со щетками

Приемник кожуры с ситом

Mini-Flott 50*, 16-25K и ZS3-25



*Приемник кожуры
из пластмассы



Приемник кожуры из
нержавеющей стали
с сепаратором крахмала



Приемник кожуры из
нержавеющей стали

Передвижная опорная рама

Mini-Flott 35-50, 16K и 18K



Ремонтные комплекты

Быстрая помощь в случае неисправностей.



Компания-производитель сохраняет за собой право на изменения и ошибки.
Иллюстрации могут быть похожими.



Ваш партнер, когда речь идет о чистке.

FLOTTWERK H. J. Dames GmbH & Co. KG
Bahnhofstr.34
D-36199 Rotenburg a.d.Fulda
(Ротенбург-ан-дер-Фульда, Германия)

Тел.: +49 (0) 6623 20 96
Факс: +49 (0) 6623 41 995
Эл. почта: info@flottwerk.de

www.flottwerk.de

**Сделано
в
Германии**